


SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Prodotto garantito dal marchio  obbligatorio dallo 01/03/2005

NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 1339:2005

ARTICOLO: 3400 PIETRA GREZZA
GRANULATO: Quarzo
FORMATO: 40 x 60 cm
SPESSORE: 40 mm
FINITURA SUPERFICIALE: Naturale grezza
PEZZI PER PALLETS: N. 72 Pezzi; MQ 17,28
PESO: 95 Kg/Mq circa



	Classe	Marchatura	Valore caratteristico
Resistenza a Flessione	1	S	> 3,5 MPa
Carico di Rottura	30	3	> 3,0 KN
Resistenza all'Abrasion	1	F	/
Resistenza agli agenti climatici	1	A	/
Dimensioni Nominali	2	P	/
Diagonali	3	L	/
Conducibilità termica	/	/	1,37 W (mK) (come da EN13369)
Reazione al fuoco	/	/	A1
Slip / skid	/	/	Soddisfacente
Durabilità	/	/	Soddisfacente

Voce di capitolato:

Lo strato a vista è composto da cemento nero classe 425 miscelato perfettamente con microscaglie di quarzo a spacco naturale.

Il secondo strato è formato da sabbie silicee miscelate perfettamente con cemento nero classe 425. Questo impasto garantisce nel tempo una durata simile al quarzo naturale.